

## Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: A ABORDAGEM SINDRÔMICA NO ATENDIMENTO ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

Autores: SUELEN DE MELO LIMA (Relator)

THAIS RAFAELA LIRA CAVALCANTI VALESCA PATRIOTA DE SOUZA VALÉRIA ALBUQUERQUE MARTINS KARLA ROMANA FERREIRA DE SOUZA

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Pesquisa

## Resumo:

INTRODUÇÃO: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são um grave problema de Saúde Pública, pois muitas delas, quando não tratadas em tempo e de forma adequada, podem evoluir para complicações mais graves e até o óbito. Decorrentes de processos infecciosos transmitidas predominantemente por contato sexual. Dentre os comportamentos considerados de risco à saúde adotados ao longo do tempo estão: múltiplos parceiros, ausência do uso de preservativos e início precoce da atividade sexual. Ressaltando que o cenário socioeconômico e baixo nível de instrução também contribuem para o aumento destas doenças. Em 1991, a Organização Mundial de Saúde (OMS) introduziu o conceito de abordagem sindrômica para atendimento do portador de IST em países em desenvolvimento. O método consiste em incluir a doença dentro de síndromes pré-estabelecidas, baseadas em sintomas e sinais, e instituir tratamento imediato sem aquardar resultados de exames confirmatórios. OBJETIVO: Descrever a importância da abordagem sindrômica das IST. MÉTODOS: Pesquisa de revisão bibliográfica, realizada nos meses de abril à maio de 2010, através de periódicos da língua portuguesa da Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Manual de IST/AIDS; Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde; da busca eletrônica no banco de dados do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e da Biblioteca Científica Eletrônica Virtual (SciELO). RESULTADOS: Percebe-se que a abordagem sindrômica das IST, proporciona diagnóstico, tratamento imediato e efetivo das infecções, fundamental para o seu controle. CONCLUSÃO: Para alcançar resultados cada vez mais satisfatórios, é necessário focalizar a atuação dos profissionais de saúde na atenção primária, incluindo o atendimento imediato das IST por Abordagem Sindrômica.