



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM HANSENÍASE

Autores: FABIO FREITAS DE SOUSA (Relator)
ISABELLE DOS SANTOS DE LIMA
VALÉRIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO
KAIRA EMANUELLA SALES DA SILVA
TAHISSA FROTA CAVALCANTE

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Monografia

Resumo:

INTRODUÇÃO: O Processo de Enfermagem (PE) é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas que viabiliza a organização da assistência de enfermagem. O PE é realizado por meio de cinco etapas interligadas. As etapas do PE que foram desenvolvidas neste estudo são o histórico e o diagnóstico de enfermagem (DE). Na assistência de enfermagem prestada aos pacientes portadores de hanseníase, é de grande importância identificar as respostas humanas para planejar uma assistência de enfermagem eficiente e de baixo custo, para a satisfação do paciente em relação ao serviço oferecido, envolvendo os cuidados de enfermagem. **OBJETIVO:** Identificar as respostas humanas apresentadas pelos pacientes com hanseníase que se configurem como diagnósticos de enfermagem. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo descritivo transversal, realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, com quatro pacientes com hanseníase, atendidos em domicílio na cidade de Quixadá-Ceará. Estabeleceram-se como critérios de inclusão: a) terem o diagnóstico de Hanseníase; b) estarem em acompanhamento nas UBASF selecionadas. Na coleta de dados utilizou-se um formulário com tópicos sobre os dados de identificação, além de informações complementares e o tratamento. Possibilitou, também, o registro de dados do exame físico. As informações foram coletadas por meio de entrevista, exame físico e consulta ao prontuário. Para nomeação dos DE seguiu-se como referência a Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association publicada em 2010. Foram utilizadas as normas da ABNT na formatação do trabalho. **RESULTADOS:** Quanto aos dados sociodemográficos, conforme verificou-se, estes pacientes eram predominantemente do sexo feminino, donas de lar, católicos, viviam com companheiro e com baixa escolaridade e baixa renda. Os pacientes apresentaram um total de quinze DE, vinte e um fatores relacionados e quarenta e uma características definidoras. Os DE mais frequentes foram: Integridade da pele prejudicada (100%); Padrão de sono prejudicado (75%); Dor crônica (75%); Náusea (75%); Risco de queda (75%) e Isolamento social (75%). De modo geral, o perfil encontrado neste estudo é semelhante a outros estudos com pacientes portadores de hanseníase. O estudo permitiu conhecer os diagnósticos de enfermagem, as características definidoras e fatores relacionados manifestados pelos pacientes. O objetivo de colaborar com os profissionais é incentivar e aperfeiçoar a prática do PE em pacientes com hanseníase.