

## Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE ACOMETIDO POR

LEPTOSPIROSE: RELATO DE CASO

Autores: LILIANE DA COSTA SANTOS CRUZ (Relator)

BÁRBARA ALVES RUELA DE AZEVEDO MARIA REGINETE FREITAS DAMASCENO SABRINA BORGES ALCÂNTARA LOPES FERNANDO HENRIQUE BRANDÃO MOLENTO

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa
Tipo: Relato de experiência

## Resumo:

INTRODUÇÃO: A leptospirose, conhecida também como Febre dos Pântanos, Tifo Canino, é uma doença infecciosa aguda de comprometimento sistêmico e de caráter endêmico. Causada por uma bactéria a Leptospira interrogan. Acomete pessoas de qualquer idade e sexo. O principal reservatório da doença são os roedores, normalmente os domésticos como gatos, cães, bovinos, suínos. A infecção pode ser assintomática, sub-clínica ou ocasionar quadros graves, anictéricos ou ictéricos com alta letalidade. OBJETIVO: Relatar a vivência prática de um grupo de acadêmicas de enfermagem durante visita em instituição de referência no tratamento desta doença. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo tipo relato de caso de abordagem qualitativa de alunas de graduação em enfermagem durante a prática hospitalar da disciplina Enfermagem em Doenças Transmissíveis em instituição de referência no tratamento de doenças tropicais. ANÁLISE DE RESULTADOS: A leptospirose por ser uma infecção que acomete grandemente o estado geral do cliente, exige da equipe de enfermagem a constante vigilância e exame físico, a fim de observar as alterações decorrentes dessa infecção. As principais manifestações clínicas são: febre hepatoesplenomegalia, cefaléia, prostração, icterícia, dor torácica, tosse, mialgia dentre outras. Apartir dos dados coletados traçamos diagnósticos de enfermagem que foram: Risco para Hipertermia relacionado à doença de base Risco de função hepática prejudicada, Deambulação prejudicada, Déficit no autocuidado, Dor aguda. Com os diagnósticos definidos é possível iniciar um plano de cuidados com a prescrição de cuidados específicos para este paciente. CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem ao cliente acometido por leptospirose demanda do enfermeiro uma elaboração da SAE que tente minimizar os sintomas da infecção. Sendo o processo terapêutico longo, o plano assistencial deve priorizar formas de proporcionar ao cliente conforto, e dessa forma contribuir para uma boa evolução do tratamento.