



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: ASPECTOS CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS DA MIASTENIA GRAVIS

Autores: JENNIFFER PATRICIA BARBOSA PEREIRA LEITE DA SILVA (Relator)
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SERRANO
MARCIO MORGAN JUSTINO DE CALDAS
FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX DA SILVA FILHO
ERIEGLY DE SOUSA SANTOS

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Pesquisa

Resumo:

ASPECTOS CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS DA MIASTENIA GRAVIS

A Miastenia Gravis é uma doença auto-imune caracterizada pela presença de anticorpos do próprio organismo atacando os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. A acetilcolina é um neurotransmissor importante na passagem do estímulo nervoso ao músculo provocando as contrações musculares, responsáveis pelo movimento. Os músculos, que podem parecer normais no início, tornam-se fracos com o uso continuado, isto é por que a pessoa com Miastenia Gravis sentirá mais forte quando acorda ou está descansada, e mais fraca no final do dia quando os músculos foram usados, este cansaço crescente é uma característica marcante da doença. Este estudo teve como objetivo Analisar na literatura os aspectos clínicos e terapêuticos das Miastenia Gravis. A metodologia utilizada para a realização do estudo partiu de um levantamento bibliográfico realizado na biblioteca da Faculdade Santa Emília de Rodat, Universidade Federal da Paraíba – UFPB , na cidade de João Pessoa-PB, como também, em revistas, monografias e nos endereços eletrônicos, sendo realizado no período de janeiro a maio de 2010. Ao pesquisar na literatura observou-se que a história clínica e os achados de exame físico darão as primeiras pistas no diagnóstico de Miastenia Gravis. Os exames para testar a força muscular e reflexos, força das pálpebras e movimentos dos olhos serão o segundo passo, se os resultados sugerirem a doença, alguns exames específicos poderão confirmar o diagnóstico tais como: teste anti-colinesterase, excitação nervosa repetitiva; Radioimunoensaio, eletromiografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada ; testes de função pulmonares. Em relação a terapêutica são utilizados os agentes anti-colinesterases , os Piridostigmina (Mestinon) é o medicamento anti-colinesterase, mais prescrito no mundo todo. A Timectomia refere-se a remoção cirúrgica do timo que é indicada por seu efeito terapêutico na Miastenia Gravis ou para prevenir a disseminação de um Timoma, como também, o tratamento Imunossupressor que é indicado quando a fraqueza não pode ser controlada pelos agentes anti-colinesterases e o paciente está suficientemente bem para tolerar os efeitos colaterais dos imunossupressores. Conclui-se que, é de fundamental importância que o profissional da área de saúde tenha conhecimento acerca da patologia , para assistência de qualidade.

Palavras Chave: Miastenia Gravis, Aspectos Clínicos ; Terapêuticos.