



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: ENFERMAGEM PÓS-OPERATÓRIA NO CLAMPEAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL: UM ESTUDO DE CASO

Autores: JOSEANE MICHELE BARBOZA DE JESUS SILVA (Relator)
AMANDA PORTUGAL DE ANDRADE MOREIRA
LÍVIA BERTASSO ARAÚJO
GRAZIELE RIBEIRO BITENCOURT
ROSIMERE FERREIRA SANTANA

Modalidade: Pôster
Área: Ensino e pesquisa
Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: O aneurisma cerebral é representado como uma patologia grave provocada pela dilatação segmentar, em formato variável. A terapêutica cirúrgica inicial para clipar o aneurisma previne novo sangramento e que a remoção do sangue das cisternas basais em torno das artérias cerebrais principais pode evitar vasoconstrição, além de retardar/prevenir o aparecimento de complicações potenciais como vasoespasmo; convulsões; hidrocefalia e novo sangramento aneurístico. Destarte, emerge como objeto deste estudo a elaboração de um plano assistencial pós-operatório ao paciente submetido ao clampeamento de aneurisma cerebral. Objetivos: Geral: Descrever a sistematização da assistência de enfermagem no período pós-operatório ao paciente submetido ao clampeamento de aneurisma. Específico: Estabelecer os principais diagnósticos de enfermagem segundo NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 2009/2011; determinar as intervenções, a partir dos diagnósticos estabelecidos, segundo o NIC (Nursing Intervention Classification) e posteriormente avaliar os resultados esperados de acordo com o NOC (Nursing Outcomes Classification). Metodologia: trata-se de um estudo de caso com uso de investigação exploratória e qualitativa realizado com uma paciente do sexo feminino, de 62 anos, com diagnóstico médico de quatro aneurismas cerebrais, no Hospital Universitário Antônio Pedro - Niterói, no período de Abril a Maio de 2010. Para o levantamento de dados utilizado um questionário modelo de base de dados de admissão proposto por Carpenito, o prontuário e histórico da paciente, além de conversas obtidas com a mesma. A análise foi feita baseada no raciocínio clínico. Resultados: Os principais diagnósticos de enfermagem elaborados através do NANDA, foram: Dor crônica; Integridade da pele prejudicada; Mobilidade no leito prejudicada; Déficit no autocuidado. As principais intervenções, estabelecidas de acordo com o NIC, foram: Usar medidas de controle da dor antes que a mesma se agrave; Encorajar a independência, mas interferir, se necessário. E os resultados propostos pela NOC, foram: Controle da dor; Mudança de posição. Conclusão: Com base nas classificações da NANDA; estabelecendo as intervenções de enfermagem segundo o NIC e analisando os resultados de enfermagem de acordo com o NOC, foi possível organização das ações de enfermagem submetidos ao clampeamento de aneurisma. Esta sistematização favoreceu a atenção integral e intervenções precoces, evitando complicações e favorecendo o seu restabelecimento.